



Elektronische Drehmoment-Schraubendreher mit Digitalanzeige

Sehr flexibel einsetzbarer Drehmoment-Schraubendreher mit 2K-Griff, großem Display und Schnellwechsel-Kupplungsschaft für Bits. Bei Erreichen des eingestellten Sollwertes gibt es ein sicht- bzw. hörbares Signal. Mit der Spitzenwertanzeige und der mitlaufenden Anzeige stehen 2 Arbeitsmodi zur Verfügung. Speichert bis zu 50 Werte, Einheitenwechsel zwischen cNm – in.lb – kg.cm.

Norm: Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Verwendung:

Drehmomentkontrolle; kontrollierter Schraubenanzug

bei Einzelverschraubungen oder Kleinserien.







Sonderzubehör: Coin-Driver Nr. 66.4310 / 66.4311 für beschädigungsfreies Ausdrehen von Verschlussstonfen

20111 21111 21	1510, 00 1511,101	o eserialargarigsir eres i il	asarciicii ron reiseini	.ssstop.c

maximales Drehmoment c		cN∙m	50	200	400
≅ 65 9050	Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher		XXX	XXX	XXX
ganze Länge		mm		203	
Drehmomentbereich		cN⋅m	10 - 50	40 - 200	80 - 400
Auflösung		cN⋅m		0,1	
Gewicht		ka		0.2	